



Cabina GM: Ancha, larga, alta Dos literas Caja Tipmatic con retardador

Indicador digital carga de los ejes

Airbag

Cabina ECE R-29

TGX 26.480 BLS 6x4



Red de Venta y Postventa en todo Chile

Wintata Iquique

Autosummit Calama - Antofagasta **Carmona y Cia.** Copiapó - La Serena **Alameda** Rancagua **Zentrum** Santiago Norte Valparaíso Talca Salazar Israel Temuco **DIFOR** Los Angeles - Concepción Puerto Montt www.manchile.cl

Servicio de atención al cliente: **6007127000**



Motor

Modelo MAN D2676 LFAY - Euro 6
Potencia (CV) / Torque (Nm) 480CV /2.450Nm @ 930 - 1350 rpm
Cilindros / Cilindrada (cc) 6 en linea / 12.419
Sistema de inyección common rail

Transmisión

ModeloMAN TipMatic 12.28 ODTipoAutomatizada con mando en columna
de direcciónMarchas / Relación12 velocidades + 2 rev / 16,78 (12,92 : 0,77)Embrague1 disco 430mm (Reforzado)Toma de fuerza de origenSi

Ejes

Ejes delantero	Acodado, no propulsado
Capacidad (Kg)	7.500
Ejes traseros	Rectos, Hipoides, traccionales
capaciad (kg)	13000 + 13000
Bloqueo de diferencial	Si, ejes traseros
Reducción	3,36

Suspensión

Delantera	Ballestas parabóloca de 1 hojas + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	7.500
Trasera	Neumática + amortiguador + barra estabilizadora
Capacidad (Kg)	13.000 + 13.000

Frenos

Tipo	Disco en todos los ejes + ABS + EBS
Freno motor	MAN EVBec
Retardador	Eco Cool, en función de la velocidad, regulable

Depósito de combustible / Adblue (L)

Combustible: Material / Capacidad	Aluminio / 370 L
Adblue	60 L

Llantas y neumáticos

Neumático	295/80R22,5
Llanta	Aluminio, 10 agujeros de 8,25x22,5

Sistema eléctrico

Baterías	2 Baterías , 12V, 175Ah.
Alternador	28V / 120A / 3360W

Seguridad y sistemas de asistencia

Airbag	Si
Cabina certificación ECER-29	Si
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	Si
Sistema de antideslizamiento (ASR)	Si
Control Crucero Adaptativo (ACC)	Si
Frenado de emergencia(EBA)	Si
Lector de carril (LGS)	Si

Equipamiento, descanso y confort


Radio	Pantalla HD de 7" con smart select
Aire acondicionado	Si
Asiento conductor	Suspensión neumática
Volante	Multifuncional, ajustable, posición de
	estacionamiento y bloqueo
Cierre centralizado	Si
Espejos	Eléctricos, calefactados
Panel de instrumentos	Pantalla color de 5" con computador abordo
Suspensión cabina	Neumática
Iluminación	Halógena tipo H7

Capacidades y pesos (kg)

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	7.500	26.000	33.500
Tara	5.376	3.550	8.926
Cap. de carga	2.124	22.450	24.574
Cap. max. de arrastre			65.000

Los pesos pueden variar dependiendo de la configuración del vehículo. Tara *(+/-5%) Incluye conductor, herramientas, estanque de combustible y Adblue al 100%





^{*} Garantía 1 año sin límite de kilometraje, 2 años garantía solo por cadena cinemática.
(1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes solo ilustrativas.